

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020970304002951

苏州西门子电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

苏州西门子电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：苏州西门子电器有限公司
生产者地址：江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区珠江路455号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：指示灯
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T14048.5-2017
生产企业名称：苏州西门子电器有限公司天台分公司
生产企业地址：浙江省天台县济公大道699-10号

联系人：徐飞霞
电话：0576-83806936-8121
电子邮箱：feixia.xu@siemens.com
指定签字人：Yan Cang
Wei

Digitally signed by
Yan Cang Wei
Date: 2023.11.05
14:00:51 +08'00'

自我声明时间：2023-11-03

自我声明地点：天台

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304002951

产品系列、型号、规格:

AD16-22B,AD16-22BF,AD16-22C,AD16-22D,AD16-22E,AD16-22F, AD16-22H,AD16-22I,AD16-22S,AD16-22M,AD16-22SM,AD16-22W, AD16-22WF,AD16-22P,AD16-22Q,AD16-22DY Ui:500V;Uimp:4kV;
Ue:AC/DC:48V,63V,75V,110V,127V,150V,220V,270V,380V,400V,440V,500V; AC:220V,230V,240V,250V,270V,380V; 安装孔径:
Φ 22mm; 外壳防护等级:22B,22I头部为IP65;22C,22D,22S,22DY,22Q,22P头部为IP54; 22E,22BF,22F,22H,22W,22WF头部为IP40;22SM,M头部为IP30;其中22D,22S,22DY头部可定制IP65.

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
指定签字人: Yan Cang
Wei

Digitally signed
by Yan Cang Wei
Date: 2023.11.05
14:01:24 +08'00'

自我声明时间: 2023-11-03

自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304002951

产品系列、型号、规格(附件):

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

AD 16 - 22 □ □ / □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① 指示灯型号
- ② 设计序号
- ③ 基本规格代号, 表示安装孔径为 22mm。
- ④ 外形特征及功能代码, 见表 2。
- ⑤ 表示显示符号代码, 见表 3。
- ⑥ 1. 表示指示灯颜色
颜色分: r (红)、g (绿)、y (黄)、b (蓝)、w (白)、o (橙), 双色灯颜色采用上述颜色两两组合表示, 蜂鸣器颜色还有 K (黑色)。
2. 表示位置指示灯功能代码, G (分隔刀闸)、D (断路器)、N (接地) 三种。
- ⑦ 电压代码, 见表 1。
- ⑧ 特征代码
1. 表示指示灯或蜂鸣器壳体长短。无字母为标准型, 加注“S”为超短型壳体 (DC220V 及以上电压不能做“S”型);
2. 表示蜂鸣器发声形式。无字母为间断发声, 加注“B”为连续发声。
- ⑨ 外壳防护等级。无标注: 默认值, 有标注: 按要求标注。
- ⑩ 辅助代码 (不同代码之间用“-”隔开)
1. 无标注: 按常规型号供货。
2. 有标注: 按要求标注, 标注的代码由 2-10 位字符组成, 用来标识供货信息。
例如: “TK” 代表铁路客车专用型号。

表 1 电压代码对照表

电压代码	25	17	18	26	27	36	28	29	33	34	35	30
电源	AC/DC											
电压(V)	48	63	75	110	127	150	220	380	270	400	440	500

联系人: 徐飞霞
 电话: 0576-83806936-8121
 电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
 指定签字人: Yan Cang

Digitally signed by
 Yan Cang Wei
 Date: 2023.11.05
 14:01:44 +08'00'

自我声明时间: 2023-11-03
 自我声明地点: 天台

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304002951

产品系列、型号、规格(附件):

电压代码	31	40	41	42	32	37
电源	AC					
电压(V)	220	230	240	250	380	270

表 2 外形特征及功能代码

代码	特征/功能描述
B	灯罩为整体式圆形(厚)
BF	灯罩为整体式方形
C	灯罩为整体式(薄)
D	灯罩壳体二层型但灯罩和壳体直径相同
DY	试验型指示灯
E	灯罩壳体二层型但灯罩直径小于壳体
F	头部形状为方形
H	灯罩为圆锥形
I	灯罩为球形
M	蜂鸣器
P	平面指示灯
Q	灯罩为弧形
S	闪光灯
SM	闪光蜂鸣器
W	位置指示灯
WF	方形位置指示灯

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
指定签字人: Yan Cang Wei
Digitally signed by Yan Cang Wei
Date: 2023.11.05 14:02:09 +08'00'

自我声明时间: 2023-11-03
自我声明地点: 天台
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304002951

产品系列、型号、规格(附件):

表 3 显示符号代码

代码	不标注	Sxyz	S99
符号内容	没有符号	标准符号	有符号, 内容按客户要求

注: 代码 Sxyz 中的 S 代表符号, xyz 表示符号代码, 用阿拉伯数字表示, 见产品样本中的符号片编号。

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
指定签字人: Yan Cang Wei

Digitally signed by
Yan Cang Wei
Date: 2023.11.05
14:02:32 +08'00'

自我声明时间: 2023-11-03
自我声明地点: 天台

生产者签章:

