



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305663732

认证委托人名称及地址
苏州西门子电器有限公司
苏州新区珠江路 455 号

生产者名称及地址
苏州西门子电器有限公司
苏州新区珠江路 455 号

生产企业名称及地址
苏州西门子电器有限公司天台分公司
浙江省天台县济公大道 699-10 号

产品名称和系列、型号、规格
按钮
LA39; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 11 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 24 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 07 月 25 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305663732

证书附页：第 1 页 共 2 页

LA39

Uimp:4kV;

Ui: 660V;

Ith: 10A;

瞬动型开关元件:AC-15: Ue/Ie: 660V/0.8A, 380V/1.5A, 220V/2.5A, 110V/5A, 48V/10A, 24V/10A;

DC-13: Ue/Ie: 24V/3.6A, 48V/1.8A, 110V/0.8A, 220V/0.4A, 440V/0.2A;

蠕动型开关元件:AC-15: Ue/Ie: 660V/2A, 380V/4A, 220V/6A, 110V/10A, 48V/10A, 24V/10A;

DC-13: Ue/Ie: 24V/6A, 48V/3A, 110V/1A, 220V/0.5A, 440V/0.25A;

安装孔径: $\Phi 22$

外壳防护等级: A 型头部:除 A3A4A5 型头部旋钮、ZY(钥匙复位急停钮)、ZL(拉拔式急停钮)、Y/YS(钥匙钮)、TCY(推进操作钥匙钮)、F、XF、CXF、XSF、CXSF 为 IP40 外, 其他型号(一般钮、D、T、TD、M、MT、MD、MTD、Z、A1A2 型头部旋钮、Z9、ZC、MR、R、RD)为 IP54。其中 Y、YS(钥匙钮)可以订制 IP54。B 型头部: IP40(一般钮、D、T、TD、M、MT、MD、MTD、X、XS、CX、CXS、Z 可以订制 IP65)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305663732

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释(Explanation of model/ type):

LA 39 - □ - □ □ □ □ □ / □ □ □ - □ - □
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

- ① 按钮型号
- ② 设计序号
- ③ 头部类型 (A、B) 及中座形式 (1、2、3、4、5)
- ④ 触点代码
 - 1. 无标注：瞬动型开关元件
 - 2. R: 蠕动型开关元件
- ⑤ 常开触头数量 (见 3.3.2.1) 0—6 个 最多 3 层,
- ⑥ 常闭触头数量 (见 3.3.2.1) 0—6 个 最多 3 层 (开关元件总数不超过 3 个)。
- ⑦ 辅助型号 (见 3.3.2.2)
- ⑧ 符号片代码 (见 3.3.2.3)
- ⑨ 钮片颜色: r 红色、g 绿色、y 黄色、b 蓝色 w 白色、k 黑色
 双位按钮钮片: 以上颜色两两组合, 可以同色也可以不同色;
 双位按钮带灯型: 在钮片颜色后面加 LED 灯的颜色 (r,g,y,b,w)。
- ⑩ 带灯钮的灯的电压代码 (见 3.3.2.4)
- ⑪ 旋钮、钥匙钮动作位置 (f 左边自复位、fu 右边自复位、ffu 左右自复位),
 钥匙拔出位置 (a 左边拔出、ao 中间拔出、au 右边拔出)
- ⑫ 接线方式: 无标记—螺钉接线; PI—Push in 接线
- ⑬ 辅助代码 (不同代码之间用“—”隔开)
 - 1. 无标注: 按常规型号供货。
 - 2. 有标注: 按要求标注, 标注的代码由 1-20 位字符组成, 用来标识供货信息。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司